

# FICHA TÉCNICA

## TOP5117-A Concept



**Código:** 5117-A

**Referência:** TOP 5117-A

**Linhas:** Confort Energy **Concept**

### Informações Técnicas

C.A.	49.295
Ponto de conexão	4
Capacidade técnica	100 kg
Peso do produto	1,510 kg
N° de ajustes	5
Tamanhos disponíveis	P M G

### Legendas



Acesso ao documento



Versão mais recente



Linguagem da ficha técnica



Atenção

### NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 15835:2020

ABNT NBR 15836:2020

TECNOLOGIA BK

**"6,25x** MAIS RESISTENTE A  
**OXIDAÇÃO"**



## PONTOS DE CONEXÃO



**Ponto de conexão dorsal**  
Uma meia argola em aço

**Ponto de conexão (Alças para espaço confinado)**  
Duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster

**Ponto de conexão lateral**  
Duas meias-argolas laterais em aço.

**Ponto de conexão frontal A/2**  
Duas alças em poliéster para retenção de queda.



## APLICAÇÕES

- Retenção de queda (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).
- Posicionamento em altura (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).



# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

## Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
  - Desgaste natural por uso excessivo.
  - Alterações na estrutura.
  - Falta de limpeza/higienização.
  - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
  - Oxidação por salinidade ou transpiração.
  - Uso não aprovado.

## Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

**Descarte:** Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.