

# FICHA TÉCNICA

# TOP6000



**Modelo:** Posicionamento

**Código:** 6000

**Referência:** TOP 6000

## Informações Técnicas

Comprimento

2,0m

Protetor de corda

Mangueira

Tipo

Corda poliéster

Modelo

Posicionamento

Peso

0,600 Kg

Conector classe T

21±3mm

Conector classe B

Rosca

## Legendas



Acesso ao documento



Versão mais recente



Linguagem da ficha técnica



Atenção

## NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 15835:2020


ABNT NBR 15837:2020

TECNOLOGIA BK

**6,25x** MAIS RESISTENTE A  
OXIDAÇÃO



## COMPONENTES



**MANGUEIRA**  
Em PVC.

**CORDA**  
Poliéster trançada.

**CONECTOR CLASSE T**  
Em aço com tecnologia **BK**, possui abertura de  $21 \pm 3$  mm.

**REGULADOR**  
Em aço inox.

**CONECTOR CLASSE B**  
Em aço com tecnologia **BK**, possui abertura de  $19 \pm 3$  mm.



## APLICAÇÕES

- Projetado para oferecer posicionamento firme e seguro em altura, proporcionando mais estabilidade, conforto e liberdade de movimento. Essencial para atividades que exigem precisão, contribuindo para mais segurança e produtividade no dia a dia.



# INFORMAÇÕES IMPORTANTES

## Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

## Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
  - Desgaste natural por uso excessivo.
  - Alterações na estrutura.
  - Falta de limpeza/higienização.
  - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
  - Oxidação por salinidade ou transpiração.
  - Uso não aprovado.

## Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

**Descarte:** Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.